

Máy
nước nóng

Máy Nước Nóng

Nhiệt độ
vừa ấm
hợp ý làn da.
**Hãy đem
“sảng khoái”
về nhà.**

Máy nước nóng được thiết kế với giao diện trực quan cùng khả năng điều chỉnh nhiệt độ chính xác cho bạn cảm giác thật sự sảng khoái mỗi khi tắm.



THIẾT KẾ TẠI CHÂU ÂU

Chức năng chính



Bộ chống rò rỉ điện

Bộ chống rò rỉ điện ELCB cực nhạy, nhanh chóng ngắt điện khi có dấu hiệu rò rỉ nhỏ nhất, đem đến cho bạn sự an toàn và cảm giác thật sảng khoái khi tắm.



Thiết bị chống bỏng và thiết bị điều chỉnh nhiệt kép

Tự động cắt giảm nhiệt độ cần thiết để bảo vệ người dùng, giúp điều khiển nhiệt độ tối ưu. Tăng cường an toàn hơn nữa cho bạn với chế độ tự điều chỉnh nhiệt độ.



Bộ cảm biến lưu lượng nước

Thiết bị điều chỉnh dòng nước tự động, giúp ngăn không cho nước đun quá nóng do bị tắt nghẽn. Tự động tắt máy nếu lưu lượng dòng nước quá thấp (<2.0L/phút). Ngăn không cho nước đun quá nóng do bị rò rỉ ống dẫn nước.



Chống bám nước và bụi bẩn

Vỏ nhựa Abs chống văng nước và bám bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP25. Ngoài ra vỏ nhựa còn giúp cản tia nước và bụi bẩn vào bên trong thân máy.



Bảo hành thanh nhiệt 5 năm

Sự ăn mòn và tích tụ cặn vôi ở thanh nhiệt làm giảm khả năng đun nóng. Thanh nhiệt chất lượng cao đảm bảo máy nước nóng hoạt động lâu hơn.

Máy nước nóng trực tiếp



EWE451AX-DWR

Màu sắc: Trắng đỏ

- Tự động ngắt nguồn khi phát hiện rò rỉ điện (15mA)
- Cảm biến lưu lượng nước.
- Cảm biến nhiệt độ an toàn, ngăn ngừa bỏng.
- Trọng lượng tịnh: 3.0kg
- Công suất: 4.5kw
- Kích thước (CxRxS)mm: 340x240x95
- 5 chức năng chính



EWE451AX-DWB

Màu sắc: Trắng xanh

- Tự động ngắt nguồn khi phát hiện rò rỉ điện (15mA)
- Cảm biến lưu lượng nước.
- Cảm biến nhiệt độ an toàn, ngăn ngừa bỏng.
- Trọng lượng tịnh: 3.0kg
- Công suất: 4.5kw
- Kích thước (CxRxS)mm: 340x240x95
- 5 chức năng chính



Máy nước nóng trực tiếp



EWE351BX-DW
EWE451BX-DW

- Không có bơm trợ lực
- Thiết kế sang trọng, mảnh mai giúp tiết kiệm không gian phòng tắm nhà bạn
- Chống rò rỉ điện: ELCB có độ nhạy cao, ngăn chặn điện giật
- Thiết bị cảm biến nhiệt an toàn (tối đa 55 độ C)
- Cảm biến lưu lượng nước giúp tự động tắt máy khi dòng chảy quá yếu hoặc có hiện tượng rò rỉ
- Vỏ chống văng nước: được thiết kế bằng nhựa ABS chất lượng cao
- Bảo hành thanh nhiệt 5 năm
- Vòi sen: 5 chế độ phun
- Lượng nước tối thiểu & tối đa: 2 lit/phút - 6 lit/phút
- Công suất: 3.5kw
- Kích thước SP (RxSxC, mm): 254x76x367
- Trọng lượng: 2.9kg
- Màu sắc: Trắng xám
- 5 chức năng chính



EWE351BA-DWX1

- Có bơm trợ lực
- Vòi hoa sen trần cố định, thiết kế đẹp
- Thiết kế sang trọng, mảnh mai giúp tiết kiệm không gian phòng tắm nhà bạn
- Chống rò rỉ điện: ELCB có độ nhạy cao, ngăn chặn điện giật
- Thiết bị cảm biến nhiệt an toàn (tối đa 55 độ C)
- Cảm biến lưu lượng nước giúp tự động tắt máy khi dòng chảy quá yếu hoặc có hiện tượng rò rỉ
- Vỏ chống văng nước: được thiết kế bằng nhựa ABS chất lượng cao
- Thanh nhiệt siêu bền (bảo hành 5 năm)
- Vòi sen: 5 chế độ phun
- Lượng nước tối thiểu & tối đa: 2 lit/phút - 6 lit/phút
- Công suất: 3.5kw
- Kích thước SP (RxSxC, mm): 254x76x367.
- Trọng lượng: 3.7kg
- Màu sắc: Trắng xám
- 5 chức năng chính



Máy nước nóng trực tiếp



EWE351AX-SW

- Không có bơm trợ lực
- Chống rò rỉ điện: ELCB có độ nhạy cao, ngăn chặn điện rò rỉ tức thời
- Thiết bị cảm biến nhiệt an toàn (nhiệt độ tối đa 55 độ C)
- Cảm biến lưu lượng nước giúp tự động tắt máy khi dòng chảy quá yếu hoặc có hiện tượng rò rỉ
- Vỏ chống văng nước: được thiết kế bằng nhựa ABS chất lượng cao
- Bảo hành thanh nhiệt 5 năm
- Vòi sen: 5 chế độ phun
- Công suất: 3.5kw
- Lưu lượng nước tối thiểu & tối đa: 2 lít/phút - 6 lít/phút.
- Kích thước SP (RxSxC, mm): 240x 90x340.
- Trọng lượng: 3.0kg
- Màu sắc: Trắng
- 5 chức năng chính



EWE351BA-DW
EWE451BA-DW

- Có bơm trợ lực
- Thiết kế sang trọng, mảnh mai giúp tiết kiệm không gian phòng tắm nhà bạn.
- Chống rò rỉ điện: ELCB có độ nhạy cao, ngăn chặn điện giật.
- Thiết bị cảm biến nhiệt an toàn (tối đa 55 độ C).
- Cảm biến lưu lượng nước giúp tự động tắt máy khi dòng chảy quá yếu hoặc có hiện tượng rò rỉ.
- Vỏ chống văng nước: được thiết kế bằng nhựa ABS chất lượng cao.
- Bảo hành thanh nhiệt 5 năm
- Vòi sen: 5 chế độ phun.
- Công suất: 3.5kw/4.5kW
- Lượng nước tối thiểu & tối đa: 2 lít/phút - 6 lít/phút.
- Kích thước SP (RxSxC, mm): 254x76x367.
- Trọng lượng: 3.7kg
- Màu sắc trắng xám
- 5 chức năng chính



Máy nước nóng gián tiếp



EWS15DDX-DW

- Dung tích 15L
- Bình chứa nước tráng men AqualCyl, chịu được tác động & áp lực nước cao.
- Thanh đun nóng cách nhiệt tốt, giúp đun nóng nhanh, an toàn & tiết kiệm điện năng.
- Có chức năng kiểm soát nhiệt độ (tối đa 75 độ C) & áp lực nước.
- Có thanh Magie chống sự ăn mòn & bám cặn nhằm đảm bảo thanh nhiệt hoạt động tốt.
- Vận hành nhẹ nhàng & hiệu quả cao.
- Công suất: 2.5kw - 220V/50hz- Áp lực nước 0.8MPa
- Trọng lượng 10.8kg
- Kích thước (RxSxC, mm): 477x312x270
- Màu sắc: Trắng



EWS30DDX-DW

- Dung tích 30L
- Bình chứa nước tráng men AqualCyl, chịu được tác động & áp lực nước cao
- Thanh đun nóng cách nhiệt tốt, giúp đun nóng nhanh, an toàn & tiết kiệm điện năng
- Có chức năng kiểm soát nhiệt độ (tối đa 75 độ C) & áp lực nước
- Có thanh Magie chống sự ăn mòn & bám cặn nhằm đảm bảo thanh nhiệt hoạt động tốt
- Vận hành nhẹ nhàng & hiệu quả cao
- Công suất: 2.5kw - 220V/50hz
- Áp lực nước 0.8MPa
- Trọng lượng 10.8kg
- Kích thước (RxSxC, mm): 605x349x350
- Màu sắc: Trắng

Máy nước nóng gián tiếp



EWS15DEX-DW

- Dung tích 15L
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
- Bình chứa nước tráng men AqualCyl, chịu được tác động & áp lực nước cao
- Thanh đun nóng cách nhiệt tốt, giúp đun nóng nhanh, an toàn & tiết kiệm điện năng
- Có chức năng kiểm soát nhiệt độ (tối đa 75 độ C) & áp lực nước
- Có thanh Magie chống sự ăn mòn & bám cặn nhằm đảm bảo thanh nhiệt hoạt động tốt
- Vận hành nhẹ nhàng & hiệu quả cao
- Công suất: 2.5kw - 220V/50hz
- Áp lực nước 0.8MPa
- Trọng lượng 10.8kg
- Kích thước (RxSxC, mm): 477x312x270
- Màu: Trắng & bạc



EWS30DEX-DW

- Dung tích 30L
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
- Bình chứa nước tráng men AqualCyl, chịu được tác động & áp lực nước cao
- Thanh đun nóng cách nhiệt tốt, giúp đun nóng nhanh, an toàn & tiết kiệm điện năng
- Có chức năng kiểm soát nhiệt độ (tối đa 75 độ C) & áp lực nước.
- Có thanh Magie chống sự ăn mòn & bám cặn nhằm đảm bảo thanh nhiệt hoạt động tốt
- Vận hành nhẹ nhàng & hiệu quả cao.
- Công suất: 2.5kw - 220V/50hz
- Áp lực nước 0.8MPa
- Trọng lượng 10.8kg
- Kích thước (RxSxC, mm): 605x349x350
- Màu: Trắng & bạc

