



SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

EFT7516K  
EFT7516X  
EFT9516K  
EFT9516X

## NỘI DUNG

Mô tả sản phẩm.....	1
<b>Lắp đặt .....</b>	<b>1</b>
Kiểu lắp đặt sử dụng ống khói.....	1
Kiểu lắp đặt sử dụng tấm lọc.....	2
<b>Vận hành .....</b>	<b>3</b>
<b>Cảnh báo.....</b>	<b>3</b>
<b>Sơ đồ đi dây.....</b>	<b>4</b>
<b>Hình vẽ minh họa .....</b>	<b>4</b>
<b>Điều kiện bảo hành.....</b>	<b>8</b>

Cám ơn quý khách đã chọn và sử dụng các sản phẩm gia dụng Electrolux.

Tập đoàn Electrolux của Thụy Điển là một trong những tập đoàn sản xuất hàng điện gia dụng lớn nhất của thế giới. Mỗi năm, với hơn 65 triệu sản phẩm Electrolux được sử dụng bởi hàng triệu gia đình, Electrolux còn là một trong những công ty sản xuất các sản phẩm điện gia dụng dùng trong nhà bếp lớn nhất thế giới. Tập đoàn chúng tôi đã tiêu thụ hơn 55 triệu sản phẩm nhà bếp, tương đương với chiều cao của 5 ngọn núi Everest. Bên cạnh đó, hơn 2/3 các khách sạn cao cấp của thế giới đã và đang sử dụng các thiết bị bếp chuyên dụng của Electrolux.

Rõ ràng là, các sản phẩm của Electrolux suốt hơn 80 năm qua đã được 450 triệu gia đình trên toàn thế giới công nhận là những sản phẩm chất lượng cao. Giờ đây, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu với quý khách hàng ở khu vực Đông Nam Á các sản phẩm tối ưu của chúng tôi. Đối với chúng tôi, Electrolux không chỉ là một trong những thương hiệu được tin cậy nhất về các sản phẩm điện gia dụng mà còn là một thương hiệu đem đến phong cách mới cho ngôi nhà của quý khách thông qua những cải tiến kỹ thuật và thiết kế hoàn hảo. Những cải tiến này không chỉ làm cho nhà bếp của quý khách sang trọng hơn mà còn giúp cho việc nấu nướng trở nên thoải mái hơn, dễ dàng hơn. Nào, hãy cùng làm cho công việc bếp núc của mình thoải mái hơn với sản phẩm bếp Electrolux!

Một lần nữa, chúng tôi xin gửi đến các quý khách hàng lời cảm ơn chân thành vì đã tin dùng các sản phẩm của công ty Electrolux chúng tôi.

Trước khi lắp đặt hoặc sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và chú ý đến phần cảnh báo an toàn ở trang tiếp theo.

Nếu có bất kì thắc mắc gì về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng để được trợ giúp. Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng để tiện việc tham khảo về sau và chuyển cho người chủ tiếp theo của máy.

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

Máy hút mùi có thể được lắp đặt theo hai kiểu: Kiểu thoát khí một chiều sử dụng ống khói và kiểu thoát khí tuần hoàn khép kín sử dụng tấm lọc than hoạt tính.

Kiểu thoát khí một chiều: (Hình 1) Máy sẽ hút không khí có lẫn khói và mùi nấu trong nhà bếp, chuyển qua một tấm lọc dầu mỡ và thải khí ra ngoài thông qua một đường ống. Khi lắp đặt theo kiểu thoát khí một chiều, quý khách không cần sử dụng tấm lọc than hoạt tính.

Quý khách cần lựa chọn kiểu lắp đặt cho máy (thoát khí một chiều hay thoát khí tuần hoàn khép kín) ngay từ đầu. Để việc hút mùi được hiệu quả hơn, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên chọn lắp đặt theo kiểu thoát khí một chiều nếu điều kiện cho phép.

Kiểu thoát khí tuần hoàn khép kín: (Hình 2): Máy sẽ hút không khí có lẫn khói và mùi nấu trong nhà bếp, làm sạch không khí bằng cách đưa qua tấm lọc dầu mỡ và tấm lọc than hoạt tính, sau đó trả lại không khí sạch cho căn phòng. Để duy trì hiệu quả hút mùi, quý khách cần thay tấm lọc than hoạt tính thường xuyên.

## LẮP ĐẶT

- Trước khi bắt đầu lắp đặt, chúng tôi khuyến cáo quý khách tháo bỏ tấm lọc dầu mỡ để việc thao tác được dễ dàng hơn.
- Để tháo bộ lọc dầu mỡ (xem Hình 3): Ấn thanh chốt bộ lọc thẳng vào trong và kéo bộ lọc xuống.

## LẮP ĐẶT THEO KIỂU THOÁT KHÍ MỘT CHIỀU

- Đường ống thoát khí ra ngoài cần được lắp đặt trước khi lắp máy hút mùi. Sử dụng một đường ống thoát khí có: - Chiều dài tối thiểu; - Số đoạn uốn khúc tối thiểu (Góc uốn tối thiểu là 90°); - Làm bằng chất liệu được chứng nhận (tuy theo từng địa phương); - Có phần lồng ống càng nhẵn càng tốt. Chúng tôi cũng khuyến cáo quý khách nên tránh việc nối các ống khác nhau quá nhiều với nhau. (Nên dùng ống có đường kính 155mm)
- Lựa chọn vị trí của lỗ thoát khí: Lỗ này có thể ở trên tường hoặc trên trần tuy vào nhu cầu của quý khách, nhưng phải nằm ở vị trí thẳng hàng với máy hút theo chiều dọc. Nhớ rằng máy hút mùi sẽ thải khí ra thông qua cửa thoát khí A ở trên đỉnh (Hình 4)
- Gắn đầu nối đường ống thoát khí vào cửa thoát A ở đỉnh máy bằng cách vặn chặt hai đinh ốc. Nhớ rằng cửa thoát khí B (Hình 4) cần được đóng kín. Sử dụng 4 đinh ốc để cố định hai tấm chắn khí tại cửa thoát khí B (Hình 5). Sau đó lắp tấm biển tên lên phía trên tấm chắn khí. (Hình 6)
- Khoan lỗ thoát khí (đường kính 163mm) để đưa ống dẫn khí ra ngoài. Xem Hình 7 để biết các kích thước phù hợp với từng mẫu máy.
- Chuẩn bị nguồn điện phù hợp cho máy. Tuân thủ các hướng dẫn về dây dẫn ghi ở trang 3.
- Sau đó lắp máy hút mùi: Tuỳ theo nhu cầu, quý khách có thể gắn máy hút mùi lên tường hoặc một bức tường già trong nhà bếp. **CHÚ Ý QUAN TRỌNG:** Phải lắp đặt máy sao cho mặt dưới của máy cao hơn mặt trên của bếp ít nhất là 650mm.

## Gắn máy lên tường

Trước khi gắn máy lên tường, sử dụng 4 đinh ốc đi kèm để gắn hai giá đỡ vào hai bên máy (Hình 8) và khoan một lỗ đường kính 163mm trên tường (Hình 7). Trong mọi trường hợp, kiểm tra vị trí ốc cắm và xem xét đường đi của dây điện, vì quý khách có thể phải khoan lỗ trên tường để đưa dây qua. Vẽ một đường thẳng đứng trên tường đi qua vị trí gắn máy. Đánh dấu vị trí 2 lỗ cần khoan trên tường cẩn thận vào khoảng cách được ghi trong (Hình 7). Khoan 2 lỗ trên tường rồi gắn hai ốc vít neo được cung cấp vào đó. Vặn hờ hai đinh ốc vào ốc vít neo. Gắn máy hút mùi vào hai đinh ốc; sau đó vặn chặt hai đinh ốc này lại. Tiếp theo, gắn đường ống thoát khí vào đầu nối ở đỉnh máy; rồi vặn chặt hai đinh ốc cho khít. Ông thoát khí không được cung cấp sẵn. Cuối cùng thực hiện việc nối điện.

## Gắn máy lên tường già

- Trước khi gắn máy lên tường già, khoan một lỗ đường kính 163mm trên tường già (xem hình 9). Trong mọi trường hợp, kiểm tra vị trí ổ cắm và xem xét đường đi của dây điện, vì quý khách có thể phải khoan lỗ trên tường già để đưa dây qua. Khoan 4 lỗ trên tường theo các khoảng cách được ghi trên (Hình 9). Gắn 4 đinh ốc vào nhưng không vặn khít.
- Áp sát máy lên tường già và vặn chặt 4 đinh ốc lại từ phía trong máy. Tiếp theo, gắn đường ống thoát khí vào đầu nối ở đỉnh máy; rồi vặn chặt hai đinh ốc cho khít. Ống thoát khí không được cung cấp sẵn. Cuối cùng thực hiện việc nối điện để hoàn tất việc lắp đặt.

Chúng tôi khuyến cáo quý khách:

- KIỂM TRA ĐỀ CHẮC RĂNG CỬA THOÁT KHÍ B ĐÃ ĐÓNG (Xem Hình 5, Hình 6)
- Cứng cần nhớ rằng khi lắp đặt theo kiểu thoát khí 1 chiều, không cần sử dụng tấm lọc than hoạt tính.
- Nếu tấm lọc than hoạt tính được lắp trong máy (Hình 11), đầu tiên gỡ thanh chắn tấm lọc (A) ra, sau đó gỡ bỏ tấm lọc than hoạt tính.

## LẮP ĐẶT THEO KIỂU THOÁT KHÍ TUẦN HOÀN KHÉP KÍN

### Chuẩn bị nguồn điện phù hợp

Khi thực hiện việc nối điện, cần tuân thủ tất cả các hướng dẫn ghi ở phần "Cảnh báo".

- Cân đóng cửa thoát khí A của máy (Xem Hình 10) lại, vì không khí sẽ được đưa tuần hoàn trong phòng thông qua cửa thoát ở mặt trước của máy.
- Cố định máy hút mùi: Tuỳ theo nhu cầu, quý khách có thể gắn máy hút mùi lên tường hoặc một bức tường già trong nhà bếp. CHÚ Ý QUAN TRỌNG: Phải lắp đặt máy sao cho mặt dưới của máy cao hơn mặt trên của bếp ít nhất là 650mm.

### Gắn máy lên tường

Trước khi gắn máy lên tường, sử dụng 4 đinh ốc đi kèm để gắn hai giá đỡ vào hai bên máy (Hình 8). Kiểm tra vị trí ổ cắm và xem xét đường đi của dây điện, vì quý khách có thể phải khoan lỗ trên tường để đưa dây qua. Vẽ một đường thẳng đứng trên tường đi qua vị trí gắn máy. Đánh dấu vị trí 2 lỗ khoan trên tường căn cứ vào khoảng cách được ghi trong (Hình 7). Khoan 2 lỗ trên tường rồi gắn hai ốc vít neo được cung cấp vào đó. Vặn hờ hai đinh ốc vào ốc vít neo. Gắn máy hút mùi vào hai đinh ốc; sau đó vặn chặt hai đinh ốc này lại. Cuối cùng thực hiện việc nối điện.

### Gắn máy vào tường già

Trước khi gắn máy lên tường già, kiểm tra vị trí ổ cắm và xem xét đường đi của dây điện, vì quý khách có thể phải khoan lỗ trên tường già để đưa dây qua. Khoan 4 lỗ trên tường theo các khoảng cách được ghi trên (Hình 9). Gắn 4 đinh ốc vào nhưng không vặn khít.

- Áp máy lên sát tường già và vặn chặt 4 đinh ốc lại từ phía trong máy. Tiếp theo, gắn đường ống thoát khí vào đầu nối ở đỉnh máy; rồi vặn chặt hai đinh ốc cho khít. Ống thoát khí không được cung cấp sẵn. Cuối cùng thực hiện việc nối điện để hoàn tất việc lắp đặt.

Chúng tôi khuyến cáo quý khách:

- KIỂM TRA ĐỀ CHẮC RĂNG CỬA THOÁT KHÍ A ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG
- Cứng cần nhớ rằng **kiểu lắp đặt thoát khí tuần hoàn cần sử dụng các tấm lọc than hoạt tính**; kiểm tra xem các tấm lọc đó đã được lắp đặt đúng vị trí hay chưa; trong trường hợp cần thiết, lắp lại các tấm lọc như sau:
- Nếu máy hút bụi tấm lọc than hoạt tính đi kèm (Hình 11), đặt tấm lọc vào đúng vị trí rồi lắp hai thanh chắn tấm lọc để cố định vị trí tấm lọc.

Chú ý:

- Không được kết nối cửa thoát khí với ống khói riêng của các bếp dùng gas hay các loại nhiên liệu khác.
- Nếu hướng dẫn sử dụng bếp gas yêu cầu khoảng cách giữa mặt bếp và máy hút mùi lớn hơn 650mm, cần tuân thủ hướng dẫn này.
- Cần tuân thủ các quy định về xử lý khí thải.

## QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Tùy thuộc vào mẫu máy, máy hút mùi sẽ có các chức năng điều khiển sau:

**Xem các nút điều khiển ở (Hình 12):** A = đèn báo động cơ; B = Nút bật/tắt đèn; C = nút chọn tốc độ III; D = nút chọn tốc độ II; E = nút chọn tốc độ I; F = Nút bật/tắt động cơ.

### Tấm lọc dầu mỡ:

**Tấm lọc bằng nhôm** (Hình 11) : Các tấm lọc dầu mỡ dạng lưới bằng nhôm cần được lau rửa thường xuyên, tùy thuộc vào tần suất sử dụng máy (Tối thiểu phải rửa tấm lọc 2 tháng một lần). Sử dụng nước tẩy rửa trung hòa để rửa tấm lọc. Tháo tấm lọc bằng cách nhấn thẳng thanh chốt vào phía trong và kéo bộ lọc xuống (Hình 3).

### Bộ lọc than hoạt tính

Bộ lọc than hoạt tính cần được thay thế thường xuyên tùy thuộc vào tần suất sử dụng máy hoặc tối thiểu 3 tháng một lần. Để tháo bộ lọc than hoạt tính, quý khách làm như sau:

- Tháo các thanh chặn bộ lọc rồi sau đó tháo bộ lọc than hoạt tính (Hình 11).

### Đèn chiếu sáng

- Để thay thế **bóng đèn nóng sáng** như ở Hình 13, đầu tiên tháo chốt C ra bằng cách kéo chốt B và vặn bằng tua-vít. Kéo phần bảo vệ bóng đèn C ra theo hướng mũi tên chỉ (Hình 13) rồi sau đó tháo bóng đèn ra.

### Thận trọng:

1. Phần bảo vệ của bóng đèn nóng sáng có thể rất nóng. Cần thận khi thay thế để tránh bị phỏng.
2. Bóng đèn nóng sáng có thể rất nóng. Cần thận khi thay thế để tránh bị phỏng.
3. Phần bảo vệ bóng đèn có thể bị vỡ trong quá trình thay thế, hãy cẩn thận.


### Nối điện

- \* Việc đi dây cần được thực hiện bởi người có chuyên môn kỹ thuật và cần tuân thủ tất cả các quy định và tiêu chuẩn hiện hành. Ngắt điện trước khi tiến hành việc đi dây
- \* Nếu dây điện bị hư hỏng, phải thay dây điện. Việc thay thế phải do nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ hoặc một người có chuyên môn kỹ thuật thực hiện để đảm bảo an toàn.
- \* Không được sử dụng ổ cắm và dây điện nào khác ngoài loại được cung cấp sẵn kèm theo máy.
- \* Việc nối đất cho thiết bị này là bắt buộc. Không được bẻ chân cắm nối đất ở phích cắm điện.


### Cảnh báo:

- Trong những tình huống nhất định, các thiết bị điện có thể gây nguy hiểm
- \* Không kiểm tra trạng thái của các tấm lọc khi máy hút mùi đang hoạt động
  - \* Không chạm tay vào bóng đèn nóng sáng sau khi sử dụng máy hút mùi
  - \* Không rút dây nguồn của máy khi tay đang bị ướt.
  - \* Tránh đun nấu với ngọn lửa quá lớn dưới máy hút mùi, vì lửa có thể làm hỏng các tấm lọc và gây cháy.
  - \* Luôn luôn theo dõi bếp khi đang rán thức ăn, vì dầu ăn quá nóng có thể bắt lửa và gây cháy.
  - \* Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác bảo trì nào, cần ngắt điện cho thiết bị.
  - \* Trẻ nhỏ không ý thức được sự nguy hiểm của các thiết bị điện. Vì vậy, người lớn cần trông chừng và giữ các bé tránh xa thiết bị.
  - \* Không sử dụng máy hút mùi này ở ngoài trời.
  - \* Thiết bị này không được thiết kế cho những người (kể cả trẻ em) bị hạn chế về khả năng thể chất, cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được trang nom hoặc hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm bởi người chịu trách nhiệm cho an toàn của họ. Cần trông chừng trẻ nhỏ để các bé không đùa nghịch với thiết bị.
  - \* Cần có biện pháp thông gió thích hợp cho phòng khi máy hút mùi được sử dụng cùng lúc với các thiết bị đốt gas hay các nhiên liệu khác.
  - \* Có nguy cơ hỏa hoạn nếu thiết bị không được lau rửa theo đúng hướng dẫn.
  - \* Không được đốt lửa sát bên dưới máy hút mùi
  - \* Không được kết nối ống thoát khí với ống khói riêng của các bếp dùng gas hay các loại nhiên liệu khác.


## Sơ đồ đi dây




## Kích thước Sản phẩm




Hình 1




Hình 2




Hình 3




Hình 4




Hình 5




Hình 6




Hình 7




Hình 8




Hình 9




Hình 10




Hình 11



Hình 12



Hình 13



**Không được tháo dỡ hay thay thế bất kỳ bộ phận nào của máy trừ khi việc này được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn.**

#### **Điều kiện bảo hành:**

Chúng tôi, Electrolux, cam kết trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua, nếu bếp hoặc bất kỳ bộ phận nào của bếp bị hư hỏng do lỗi nhà máy hay nguyên liệu, chúng tôi sẽ sửa chữa và thay thế phụ tùng MIỄN PHÍ bao gồm tiền công, phụ tùng và chuyên chở khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Sản phẩm phải được lắp đặt đúng và chỉ sử dụng nguồn điện có cùng tần số như đã được nêu trong bảng thông số kỹ thuật

- Chỉ sử dụng sản phẩm cho các mục đích sử dụng trong gia đình và phải tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất. Không để những người không được sự ủy quyền của chúng tôi bảo trì hay sửa chữa cho sản phẩm

Tất cả các dịch vụ trong điều kiện bảo hành phải được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ Electrolux. Bất kỳ sản phẩm hay phụ tùng hư hỏng sau khi được thay thế sẽ thuộc quyền sở hữu của Electrolux.

Điều kiện bảo hành trên là một bổ sung để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho quý khách.

Điều kiện bảo hành trên không bao gồm trường hợp cần bảo trì máy, ví dụ như vệ sinh máy.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm nếu như sản phẩm không được lắp đặt, bảo trì và sử dụng đúng cách

**Nhà sản xuất không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc không tuân theo đúng các hướng dẫn cho việc cài đặt, bảo trì và sử dụng thiết bị này.**

*Nếu quý khách cần bất kỳ sự hỗ trợ kỹ thuật nào, hoặc muốn có thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng theo các địa chỉ sau:*

#### **THÁI LAN**

ĐT: +(66) 2 725 9000  
Electrolux Thailand Co Ltd  
Electrolux Building  
14th Floor 1910 New Petchburi Road  
Bangkapi, HuayKwang  
Bangkok 10310  
Thailand

#### **Indonesia**

Hotline service: 08041119999  
PT. Electrolux Indonesia  
Electrolux Building  
Jl. Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,  
Gambir Jakarta Pusat 10160  
Email: customercare@electrolux.co.id  
SMS & WA : 0812.8088.8863

#### **SINGAPORE**

ĐT: +(65) 6507 8699  
Email: customer-care.sin@electrolux.com.sg  
Electrolux SEA Pte Ltd  
No. 11, Lorong 3,  
Toa Payoh, #01-13/14/15,  
Jackson Square Block B,  
Singapore 319579

#### **VIỆT NAM**

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (miễn phí): 1800-58-88-99  
Công ty TNHH Electrolux Vietnam  
Tầng 9, tòa nhà A&B, Số 76 đường Lê Lai, Quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: +(84) 8 3910 5465  
Fax: +(84) 8 3910 5470  
Email: customer.care@electrolux.com.vn  
Website: www.electrolux.vn

#### **PHILIPPINES**

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (miễn phí): 1800-10-845-2273  
ĐT: +(63 2) 845 2273  
Electrolux Philippines Inc.  
25th Floor, Equitable Bank Tower 8751  
Paseo De Roxas, Makati  
ĐT văn phòng: +(63 2) 845 4510

#### **MALAYSIA**

Dịch vụ chăm sóc khách hàng (miễn phí): 1300-88-1122  
Email: Malaysia.customercare@electrolux.com  
Electrolux Home Appliances SdnBhd  
7th Floor, Tower 2, Jaya33  
No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13,  
46100 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia  
ĐT: +(60) 3 7843 5999  
Fax: +(60) 3 7955 5511  
Website: www.electrolux.com.my

**www.electrolux.vn**

#### **Tiên phong trong việc thiết kế sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng**

Quý khách có nhớ lần cuối cùng mình mở một món quà khiến cho quý khách phải trầm trồ thốt lên: "Ôi! Làm sao bạn biết đây chính là món đồ mình rất thích?" Đó cũng chính là cảm giác mà tất cả các nhân viên Electrolux mong đợi ở quý khách khi chọn và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đã gửi gắm rất nhiều tâm huyết, thời gian và nghiên cứu để dự đoán cũng như tạo ra các sản phẩm thật sự đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của quý khách hàng.

Sự quan tâm thấu đáo này chính là bước cải tiến trong việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Chúng tôi không thiết kế sản phẩm dựa trên lợi ích của nhà thiết kế mà vì lợi ích của quý khách. Đối với chúng tôi, thiết kế thấu đáo là giúp quý khách hàng sử dụng sản phẩm dễ dàng hơn và làm cho các công việc thường ngày ở nhà trở nên thú vị hơn; nhằm mang đến cho quý khách những trải nghiệm thật sự thư giãn về đầu óc cùng sự tiện nghi tối ưu của thế kỷ 21. Mục tiêu của chúng tôi là đem sự thư giãn về đầu óc trải rộng đến thật nhiều người ở khắp nơi trên thế giới này trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Cam kết "luôn quan tâm đến khách hàng" của Electrolux không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu hiện tại của quý khách hàng, mà còn là sự cam kết tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường – cho hiện tại và cho thế hệ mai sau.

Electrolux – Luôn quan tâm đến khách hàng.

Tìm hiểu thêm tại [www.electrolux.vn](http://www.electrolux.vn)